

# Masinakindlustuse tingimused 1/2020

Kehtivad alates 01.07.2020

Käesolevad masinakindlustuse tingimused (edaspidi tingimused) on osa Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud masinakindlustuse lepingust.

## 1 ÜLDIST

### 1.1 Kindlustuse eesmärk

Kindlustuse eesmärk on hüvitada punktis 4 nimetatud äkilise ja ettenägematu sündmuse tagajärjel kindlustatud esemele kindlustusperioodil tekkinud otsene varaline kahju ja muud käesolevates tingimustes nimetatud kulud.

### 1.2 Kindlustuskaitse

1.2.1 Kindlustuskaitse variandid on:

- 1 osakasko, mis katab tule- ja tormikahju, vandalismi, varguse ja röövi riskid punktides 4.1 – 4.3 toodud ulatuses;
- 2 masinakasko, mis katab tule- ja tormikahju, vandalismi, varguse, röövi ja välise sündmuse riskid punktides 4.1 – 4.4 toodud ulatuses;
- 3 laiendatud masinakasko, mis katab tule- ja tormikahju, vandalismi, varguse, röövi, välise ja sisemise sündmuse riskid punktides 4.1 – 4.5 toodud ulatuses.

1.2.2 Kindlustusvõtja poolt valitud kindlustuskaitse variant märgitakse poliisile.

## 2 KINDLUSTATUD ESE

2.1 Kindlustatud ese on poliisile märgitud kindlustusvõtja seaduslikus valduses ja kasutuses olev masin.

2.2 Koos masinaga on ilma alakindlustuse mõju arvestamata kindlustatud kokku kuni 5 000 euro ulatuses eri tööoperatsioonideks kasutatavad tööorganid (näiteks sahk, kopp, esilaadur, lisarattad), lisaseadmed (näiteks automaatsuhtimissüsteemid) ja haakeseadmed, millel ei ole kandvat ratast. **Erand.** Välja arvatud niidukid.

2.3 Kui tööorganil või haakeseadmel on kandev ratas (näiteks haagis, külvi- või koristusmasin, press või niiduk) või kui soovitakse kindlustuskaitset üle 5 000 euro maksvale tööorganile, lisaseadmele või haakeseadmele (välja arvatud niiduk), tuleb see eraldi kindlustada ning selle kohta peab olema tehtud märke poliisile.

2.4 Kui soovitakse kindlustada kindlustusvõtja poolt kolmandale isikule rendile või kasutamiseks antud kindlustatud eset, peab poliisil olema vastav märged.

2.4.1 Kui poliisil puudub vastav märged, kuid kindlustatud eset kasutati rendimasinana, rakendatakse kahju korral kolmekordset poliisile märgitud omavastutust.

## 3 KINDLUSTUSE KEHTIVUS

3.1 Kindlustuskaitse kehtib Eesti Vabariigi territooriumil, kui poliisil ei ole märgitud teisiti.

3.2 Kindlustuskaitse kehtib kindlustatud eseme eesmärgipärase kasutamise, transpordi (sh peale- ja maha-laadimine), nõuetekohase hoiustamise ning remondi- ja hooldustööde ajal.

3.3 Ilma eraldi märketa poliisil ei kehti kindlustuskaitse, kui kindlustatud ese asub või töötab:

- 1 laeval, praamil, pontoonil või muul ujuvvahendil;
- 2 maa-aluses kaevanduses või tunnelis.

## 4 KINDLUSTUSJUHTUMID JA PIIRANGUD

### 4.1 Tulekahju

4.1.1 Hüvitatakse kahju, mille on tekitanud tulekahju.

4.1.2 Ei hüvitata kahju

- 1 elektriseadmele (näiteks generaator, elektrimootor, aku, masina juhtaju), mille põhjustas elektrinähtus mainitud seadmes ning tuli ei väljunud nimetatud seadme piiridest;
- 2 sisepõlemismootorile või summutisüsteemile, mille põhjustas tulekahju või plahvatus mainitud seadmes.

### 4.2 Tormikahju

4.2.1 Hüvitatakse kahju, mille on tekitanud torm.

### 4.3 Vandalism, vargus ja rööv

4.3.1 Hüvitatakse kahju, mille on tekitanud vandalism, vargus, rööv või nimetatud süütegude katse.

4.3.1.1 Vandalism on kindlustatud eseme õigusvastane hävitamine või rikkumine kolmanda isiku poolt.

4.3.1.2 Vargus on kindlustatud eseme äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil.

4.3.1.3 Rööv on kindlustatud eseme äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, kui äravõtmine on toime pandud vägivallega, s.o tervise kahjustamise, löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemisega või tapmise või tervisekahjustuse tekitamisega ähvardamisega.

4.3.2 Kindlustusvõtja on kohustatud vandalismi, röövi või varguse korral teatama juhtunust viivitamatult politseile, esitama avalduse kriminaalmenetluse või väärteomenetluse algatamiseks ning esitama politseilt saadud vastused Seesamile.

4.3.3 Punktides 4.3.1.1-4.3.1.3 nimetatud süütegude kvalifitseerimisel lähtub Seesam kriminaal- või väärteomenetluses neile antud kvalifikatsioonist.

### 4.4 Väline sündmus

4.4.1 Hüvitatakse kahju, mille on põhjustanud järgmised äkilised ja ettenägematud kindlustatud eseme välised sündmused:

- 1 liiklusõnnetus (näiteks teelt väljasõitmine, kokkupõrge liikuva või liikumatu objektiga);
- 2 loodusõnnetus (näiteks välk, torm, üleujutus või muu tugevajõuline loodusnähtus);
- 3 kahjustumine laadimise või transportimise käigus;
- 4 uppumine või vajumine vette, läbi jää või sohu (vt p 8.6.3.1);
- 5 ümber- või pealekukkumine või muu äkiline ja ettenägematu kindlustatud eseme väline kontaktne sündmus.

4.4.2 Ei hüvitata kahju, mis kuulub hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse või muu analoogse seaduse alusel.

### 4.5 Sisemine sündmus

4.5.1 Hüvitatakse kahju, mille on põhjustanud äkiline ja ettenägematu kindlustatud eseme sisene sündmus.

4.5.2 Sisemine sündmus on igasugune kindlustatud eseme kahjustumine, mida ei ole põhjustanud väline sündmus (vt p 4.4.1) ning mis ei ole välistatud käesolevate tingimuste punktis 4.6.

4.5.3 Sisemisest sündmusest põhjustatud kahjude korral rakendatakse masina tüübist ja vanusest lähtuvalt täiendavaid poliisile märgitud eritingimusi (vt p 9).

### 4.6 Üldised piirangud

Sõltumata kindlustuskaitse variandist ei hüvitata kahju või kulutusi:

- 1 mis on põhjustatud kulumisest, roostetamisest, sööbimisest, oksüdeerumisest, materjali väsimisest või muust sarnasest pikaajalisest protsessist;
- 2 mis on tekkinud puudulikust õhu, õli, hüdraulilise- või jahutusvedeliku tsirkulatsioonist mootoris, seadmes, käigukastis, jõuülekande- või jahutussüsteemis;
- 3 mis on seotud puuduliku seadistamis- või hooldustöödega, hoolduse käigus osade vahetamise või remontimisega;

- 4 mis on põhjustatud kindlustatud eseme ebaõigest kasutamisest;
- 5 mis on tekkinud veest, kui kindlustatud eset kasutatakse või transporditakse üleujutatud teel või maa-alal;
- 6 mis on tekkinud kindlustatud eseme kuluvatele osadele (näiteks lambid, klapid, kaitsmed, juhtmed, ventiilid, tihendid, kangad, lindid, rihmad, trossid, ketid, torud, filtrid, noad, saelehed, sidurilindid ja -kettad, jõusõlmed (nt kardaanid), sise- ja väliskummid) kulumisest ning tööks vajaminevatele ainetele (näiteks õlid, kütused, määrdeained, vedelikud) nende kasutamisest. **Erand.** Kindlustatud eseme ülalnimetatud osadele ja tööks vajaminevatele ainetele tekkinud kahju hüvitatakse, kui kahju on tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel;
- 7 mis on tingitud puudulikust või ebakvaliteetses tööst või materjalist, defektsest tootest, veast arvutustes või joonistes, ekslikust nõuandest või juhiseist;
- 8 mille tekkimise eest kolmas või kindlustatud isik vastutab müügi-, hooldus- või muu lepingu alusel;
- 9 mis on tekkinud kindlustatud esemele koormast, ülekoormamisest või koorma oskamatust käsitlemisest;
- 10 mis on tekkinud elektroonilistele seadmetele, nende andmekandjatele, andmetele või programmidele, kui nad on tekkinud vigasest programmist või vigase programmi tööst, seadme mittekorrasolekust, ebaõigest andmete sisestamisest või magnetvälja mõjul andmete kahjustumisest või kadumisest;
- 11 mis ei ole seotud kindlustusjuhtumiga;
- 12 mis on põhjustatud väärtuse alanemisest või vigastusest, mis ei mõjuta kindlustatud eseme kasutuskõlblikkust;
- 13 mis on tekkinud kindlustatud eseme või selle osa kadumise (va vargus ja rööv), omavolilise kasutamise, omastamise, kelmuse või väljapressimise tagajärjel.

## 5 OHUTUSNÕUDED

### 5.1 Üldised ohutusnõuded

- 5.1.1 Kindlustusvõtja on kohustatud täitma käesolevates tingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
- 5.1.2 Kindlustatud eseme tehniline seisukord ja eseme kasutus peab vastama eseme valmistaja poolt ja õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
- 5.1.3 Kindlustatud eset peab hooldama ja kasutama vastavalt eseme valmistaja poolt ettenähtud nõuetele. Hooldustegevuste kohta tuleb pidada päevikut.
- 5.1.4 Teedel liikudes peab kindlustatud eseme juht täitma liikluseeskirja nõudeid ning juhil peab olema vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus.
- 5.1.5 Kindlustatud eset ei tohi juhtida joobeseisundis, narkootiliste, psühhotroopsete või toksiliste ainete mõju all, haigena või väsinuna.
- 5.1.6 Hoiupaik ja kindlustatud eseme kasutuskoha tingimused (näiteks voolutugevus, õhutemperatuur, õhuniiskus) peavad vastama maaletooja või eseme valmistaja poolt etteantud tingimustele.
- 5.1.7 Tõstetöödel peab järgima tõsteväärtuste diagrammi. Koormuskontrollseade peab olema sisse lülitatud ja korrektselt paigaldatud.

### 5.2 Vandalismi ja tulekahju ohu vähendamise nõuded

- 5.2.1 Töövälisel ajal peab masin olema valvatud. Tööorganid ning haakeseadmed peavad olema valvatud või hoiustatud hoiupaigas (p 5.3.5).
- 5.2.2 Kindlustatud ese loetakse valvatuks juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  - 1 kindlustatud ese on hoiustatud hoones või territooriumil, mille suhtes on sõlmitud turvaettevõtte ja/või valvuriga valve leping ning valvatav territoorium on valve alla antud ja turvaettevõtte ja/või valvuri poolt valve alla võetud;
  - 2 kindlustatud ese on hoiustatud lukustatud hoones või territooriumil, mis asub kindlustatud isiku elu- või asukoha vahetus läheduses (näiteks taluhoov) ja mis on valvatud (p 5.3.7) kindlustatud isiku poolt.
- 5.2.3 Kindlustusvõtja peab täitma kõiki õigusaktidega kehtestatud tuleohutusnõudeid, näiteks tuletööde ja tuleohutuse üldnõudeid ning tulekustutitele esitatud nõudeid.
- 5.2.4 Hoiupaigas ei tohi kasutada lahtist tuld ja ruum peab vastama õigusaktidega kehtestatud tuleohutusnõuetele. Tule- ja plahvatusohtlike ainete või tuleohtlike vedelikega töötades tuleb juhinduda vastavatele töödele õigusaktidega kehtestatud nõuetest.

- 5.2.5 Kindlustatud eseme, eseme osa või kütusepaagi valgustamiseks tohib kasutada ainult elektrivalgustust.
- 5.2.6 Mootori, jõuülekandeseadmete või muude osade soojendamiseks ning kütmiseks võib lisaks standardvarustusele kasutada ainult selleks ettenähtud seadet vastavalt kasutusjuhendile. Katte asetamine kapoti ja mootori vahele ei ole lubatud.
- 5.2.6.1 Kui kindlustatud eset soojendatakse leegiga, lahtise tule või muu selleks mitteettenähtud seadmega, tuleb kindlustatud eset tuleohu vältimiseks regulaarselt valvata.
- 5.2.7 Keevitades tuleb polster, bensiinipaak, aku ja muud tuleohtlikud detailid masinalt eemaldada ning varustada remondipaik vajaliku valve ja tulekustutusvahenditega.
- 5.2.8 Kindlustatud ese peab olema varustatud tulekustutitega vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele (vt p 8.6.3.2). Tulekustutite kontrolli ja hooldust peab tegema vastavat luba omav isik.
- 5.2.9 Kui kindlustatud eset kasutatakse turbasoos, metsas, puidutöötlemise ettevõtte territooriumil või muus tuleohtlikus paigas, tuleb masinat hoolikalt puhastada (vt p 8.6.3.3). Vajadusel tuleb masinat puhastada mitu korda päevas.

### 5.3 Varguse ohu vähendamise nõuded

- 5.3.1 Masina juurest lahkudes tuleb masin lukustada.
- 5.3.2 Masin on lukustatud, kui selle ukсед, luugid ja avad on suletud ja lukustatud ning võtmed ja puldid on eemaldatud.
- 5.3.3 Töövälisel ajal peab masin olema valvatud.
- 5.3.4 Tööorganid ja haakeseadmed peavad olema valvatud või hoiustatud hoiupaigas.
- 5.3.5 Hoiupaik on lukustatud ja vastupidavate piiretega territoorium või hoone, kuhu kõrvaline isik ei pääse ilma sissetungimiseta.
- 5.3.6 Kindlustatud ese loetakse valvatuks juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
- 1 kindlustatud ese on hoiustatud hoones või territooriumil, mille suhtes on sõlmitud turvaettevõtte ja/või valvuriga valve leping ning valvatav territoorium on valve alla antud ja turvaettevõtte ja/või valvuri poolt valve alla võetud;
  - 2 kindlustatud ese on hoiustatud lukustatud hoones või territooriumil, mis asub kindlustatud isiku elu- või asukoha vahetus läheduses (näiteks taluhoov) ja mis on valvatud kindlustatud isiku poolt;
  - 3 kindlustatud esemele sellise valveseadme paigaldamine, mille ülesandeks on anda häiresignaali turvaettevõttesse, kui volitamata isik avab kindlustatud eseme ukse, luugi, ava või häirib valveseadme andureid.
- 5.3.7 Valve on tegevus valvatava hoone, territooriumi, nende ümbruse ja nendes asuva vara jälgimiseks ohuolukorra või ründe avastamiseks ja kõrvaldamiseks ning kindlustatud eseme puutumatus tagamiseks turvaettevõtte, valvuri, kindlustatud isiku ja/või valveseadme abil.
- 5.3.8 Valvur on isik, kellel lasub valvatava hoone, territooriumi, nende ümbruse ja nendes asuva vara jälgimise kohustus ohuolukorra või ründe avastamiseks ning kindlustatud eseme puutumatus tagamiseks vastavalt temaga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele.
- 5.3.9 Valve seade on valveobjektile paigaldatud tehniliste seadmete kogum (näiteks infrapuna-, liikumise-, mahu-, magnetandurid, videovalveseadmed) varale suunatud ohu või ründe avastamiseks ja häiresignaali edastamiseks turvaettevõttele.
- 5.3.10 Varguse ärahoidmiseks ei tohi kindlustatud eseme ega valvatava hoone või territooriumi, kus kindlustatud eset hoitakse, võtmeid ja pulte jätta järelevalveta, hoida nähtavas kohas või lukustamata paigas nii, et kõrvaline isik teab või võib teada nende asupaika.

## 6 TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI KORRAL

### 6.1 Tegutsemine peale kahjujuhtumit

- 6.1.1 Peale kahjujuhtumit võib kindlustatud eset kasutada ainult juhul, kui juht on kontrollinud ja veendunud, et masin on teel liiklemiseks ohutu. Eelkõige peab juht kontrollima, kas õli, kütus või jahutusvedelik ei leki, kas juhtimissüsteemid ja pidurid töötavad ning kas rehvid on terved.

- 6.1.2 Kindlustusvõtja peab tegema võimaliku kindlustusjuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks kõik temalt mõistlikult oodatava. Liiklusõnnetuse korral tuleb lähtuda liicluseeskirja nõuetest. Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on masin liikumisvõimetu või on inimvigastusi, tuleb viivitamatult teatada toimunust politseile ning kutsuda politsei sündmuskohale.
- 6.1.3 Kindlustatud eseme juht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, vältida muul viisil kahju selgitamist või tarbida vahetult õnnetuse järgselt alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid kuni asjaolude selgitamise lõpuni sündmuskohal.
- 6.1.4 Kahjustatud kindlustatud ese tuleb esimesel võimalusel toimetada turvalisse hoiupaika (p 5.3.5) või valvatud (p 5.3.6) kohta.

## **6.2 Kahjuavalduse esitamine**

- 6.2.1 Kindlustatud eseme varguse või röövi korral tuleb koos kahjuavaldusega esitada kindlustatud eseme registreerimistunnistuse kõik osad või muud dokumendid, kui kindlustatud ese ei kuulu registreerimisele riiklikus registrikeskuses, ning kõik võtmed ja puldid.

## **7 KINDLUSTUSVÕTJA TÕENDAMISKOHUSTUS**

- 7.1 Kindlustusvõtjal on kohustus tõendada kindlustusjuhtumi toimumist, kahju tekkimist ning kahju suurust.
- 7.2 Kindlustusvõtja tõendamiskohustuse rikkumise korral puudub kindlustusandjal kindlustushüvitise maksmise kohustus.

## **8 HINDAMIS- JA HÜVITISREEGLID**

### **8.1 Kindlustussumma**

- 8.1.1 Kindlustussumma on määratud kas täisväärtuse või fikseeritud väärtuse alusel.
- 8.1.2 Täisväärtuses kindlustamisel kindlustussumma rahalist väärtust poliisile ei märgita. Kindlustussumma on kindlustatud eseme turuväärtus.
- 8.1.3 Fikseeritud väärtuses kindlustamisel on maksimaalseks hüvitiseks kindlustatud eseme turuväärtus, kuid mitte enam kui poliisil märgitud kindlustussumma.
- 8.1.3.1 Kui kindlustussumma osutub oluliselt väiksemaks kindlustatud eseme turuväärtusest, on tegemist alakindlustusega ning kahju hüvitatakse vastavalt poliisil märgitud kindlustussumma ja tegeliku turuväärtuse suhtele.
- 8.1.3.2 Kui kindlustussumma ületab kindlustatud eseme turuväärtust, on tegemist ülekindlustusega ning kahju kuulub hüvitamisele turuväärtuse ulatuses.
- 8.1.4 Kindlustusperioodil väljamakstud kindlustushüvitis kindlustatud eseme või selle osa taastamiseks ei vähenda kindlustussummat.

### **8.2 Turuväärtus**

- 8.2.1 Turuväärtus on kindlustatud eseme keskmine kohalik müügihind (s.o hind, millega realselt müügi-tehinguid teostatakse) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.
- 8.2.2 Turuväärtuse määramisel arvestatakse kindlustatud eseme seisukorda, varustust, väljalaskeaastat, läbisõitu või töötunde ning muid hinda mõjutavaid tegureid.
- 8.2.3 Uue kindlustatud eseme puhul loetakse 12 kuu jooksul alates soetamisest turuväärtuseks uue kindlustatud eseme ostuhind.
- 8.2.3.1 Ostuhinna aluseks on eeldus, et kindlustatud ese kindlustatakse 30 kalendripäeva jooksul peale selle esmakordset registreerimist või ostmisest uuena, kui masin ei kuulu registreerimisele.

### **8.3 Kahju suuruse leidmine**

- 8.3.1 Arvestades kahjustuste ulatust ning remondi tehnilist ja majanduslikku põhjendatust, on kahju suuruseks:
- 1 taastamiskulud;
  - 2 kahjustunud ja kahjustamata kindlustatud eseme turuväärtuste vahe;

3 kahjustunud kindlustatud eseme turuväärtus.

8.3.2 Seesamil on õigus valida kahju hüvitamise viis.

8.3.3 Kui kahjustatud kindlustatud eset saab remontida, on kahju suuruseks mõistlikud ja põhjendatud remondikulud.

8.3.4 Kui hinnangulised remondikulud on üle 60% kindlustatud eseme turuväärtusest, on Seesamil õigus kahjustatud ese välja osta turuväärtusega.

8.3.5 Kui kahjustunud vara omandiõigust ei anta Seesamile, on kahju suuruseks kahjustunud ja kahjustamata kindlustatud eseme turuväärtuste vahe.

8.3.6 Kahju suuruse hindamise, remonditöökoja nimetamise või kahjujuhtumi muude asjaolude selgitamisega ei tunnista Seesam, et tegemist on hüvitatava kindlustusjuhtumiga.

#### **8.4 Taastamiskulud**

8.4.1 Kindlustuslepingu alusel hüvitatakse üksnes kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada saanud kindlustatud eseme või selle osade taastamise kulud.

8.4.2 Taastamiskulud on kahjustunud eseme remondikulud. Nimetatud kulude hüvitist ei vähendata kindlustatud eseme kulumi võrra.

8.4.3 Seesam ei ole kohustatud hüvitama kahjustunud osade asendamist uutega, kui neid on võimalik taastada remontides.

8.4.4 Seesamil on õigus nimetada remonditöökoda, kus kindlustatud ese remonditakse ja kuhu kindlustusvõtja peab kindlustatud eseme remontimiseks üle andma.

#### **8.5 Hüvitamine**

8.5.1 Kindlustushüvitis on kahju suurus, millest on lahutatud käesolevate tingimuste alusel leitud võimalikud hüvitise vähendused, omavastutus või tasumata kindlustusmakse.

8.5.2 Hüvitise maksimaalpiiriks on kindlustatud eseme turuväärtus ning lisaks otsesele varalisele kahjule ka kindlustusjuhtumi korral kokku kuni 10 000 euro ulatuses põhjendatud:

- 1 kahju ärahoidmise või vähendamise seotud kulu;
- 2 tõstetööde kulu;
- 3 transpordikulu lähimasse hoiupaika (p 5.3.5), valvatud (p 5.3.6) kohta või Seesami poolt eelnevalt aktsepteeritud remonditöökotta;

8.5.3 Ei hüvitata õigusaktide alusel hüvitise saaja (kindlustusvõtja või soodustatud isiku) käibemaksudokumentide maha arvatavat või tagastatavat sisend-käibemaksu.

8.5.4 Seesami poolt hüvitatud kahjustunud kindlustatud eseme omandiõigus läheb üle Seesamile ja kindlustusvõtjal on kohustus kahjustunud kindlustatud ese Seesamile üle anda.

#### **8.6 Omavastutus**

8.6.1 Kindlustusvõtjal on omavastutus igas kindlustusjuhtumis. Ajaliselt ja põhjusliku seose mõttes üksteisest eristatavad sündmused või teod loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.

8.6.2 Mitme omavastutuse samaaegse rakendamise korral lahutatakse hüvitisest vaid suurim omavastutus.

8.6.3 Eriomavastutus

Kindlustusvõtjal on eriomavastutus 25% kahju suurusest või sellest kõrgem poliisile märgitud omavastutus, kui:

- 1 kindlustatud ese upub või vajub vette, läbi jää või sohu;
- 2 kindlustatud ese ei ole varustatud nõutud arvu tulekustutitega ning sellel on põhjuslik seos tulekahju tekkimise või suurusega;
- 3 kindlustatud eset ei ole piisavalt puhastatud, kui eset kasutatakse turbasoos, metsas, puidutöötlemise ettevõtte territooriumil või muus tuleohtlikus paigas ning sellel on põhjuslik seos tulekahju tekkimise või suurusega.

## **9 SISEMISE SÜNDMUSE KAHJUDE HÜVITAMISE ERITINGIMUSED**

- V1 Kindlustusjuhtumi korral vähendatakse kindlustushüvitist alates kindlustatud eseme teisest kasutusaastast 5% aastas iga kasutusaasta kohta. Maksimaalselt vähendatakse 50%.
- V2 Kindlustusjuhtumi korral vähendatakse kindlustushüvitist alates kindlustatud eseme teisest kasutusaastast 10% aastas iga kasutusaasta kohta. Maksimaalselt vähendatakse 50%.
- V4 Kindlustusjuhtumi korral vähendatakse kindlustushüvitist alates kindlustatud eseme viiendast kasutusaastast 5% aastas iga kasutusaasta kohta. Maksimaalselt vähendatakse 50%.