

# Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude raskusastmete tabel



TPA-PD-20131

IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168

Kindlustushüvitis määratakse õnnetusjuhtumist tingitud püsiva puude alusel lähtudes kindlustatu tervislikust seisundist ajal, mil õnnetusjuhtumist möödus 1 aasta.

Kui püsiv puue on tekkinud kehaosa või organi kaotuse tagajärjel, mille funktsioon ei taastu (nt amputeerimine), määratakse püsiva puude olemasolu ja suurus kohe pärast kindlustusjuhtumi toimumist.

NB! Eeltoodu on lühike väljavõte kindlustustingimustest. Püsiva puude hüvitise määramise reeglid on „Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustes“. Palun tutvuge kindlustustingimustega!

## 1. Peaaju ja seljaaju kahjustused

### 1.1 PEAJU KAHJUSTUSED

Puude hindamisel peaju trauma järgselt selgitatakse välja ajutrauma raskus. Raskuse hindamise aluseks on informatsioon psühhosotsiaalsest toimetulekust, isiksusest ning tervislikust seisundist enne ja pärast kindlustusjuhtumit.

| KESKMISE RASKUSEGA AJUTRAUMA JÄÄKNÄHUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PÜSIVA PUUDE % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Trauma sümptomid viitavad ajupõrutusele ning uuringud näitavad selget ajukahjustust, mis pole väga sügav, ja seetõttu esinevad selgelt äratuntavad praktilist tegevust takistavad spetsiifilised häired - kerged pareesid, psühhorgaanilised häired. Ravist hoolimata võib esineda epilepsiahooge.                                                                                                             | 25-45          |
| RASKE AJUTRAUMA JÄÄKNÄHUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PÜSIVA PUUDE % |
| Trauma sümptomid viitavad raskele ajukahjustusele lokaalse või üldise ajukahjustuse sümptomitega. Mentaalsete sümptomite kõrval võib esineda erineva raskusastmega neuroloogilisi ärajäämanähte nagu pareesid ja artikulatsioonhäired. Ravist hoolimata korduvad epilepsiahood.                                                                                                                                | 55-75          |
| ERITI RASKE AJUTRAUMA JÄÄKNÄHUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PÜSIVA PUUDE % |
| Trauma sümptomid viitavad eriti raskele ajukahjustusele lokaalse või üldise ajukahjustuse sümptomitega, ja seetõttu esinevad raskekujulised mentaalsed-, psühhorgaanilised ja isiksuse muutused. Võivad kaasneda neuroloogilised ärajäämanähud (sh artikulatsioonihäired), väljendunud inertsus, algatusvõimetus. Epilepsiahood põhjustavad märgatavat sotsiaalset kahju. Vajab igapäevast abi ja juhendamist. | 80-100         |

### 1.2. SELJAAJU KAHJUSTUSED

| KESKMISE RASKUSEGA SELJAAJU KAHJUSTUS                                                                                                                                                              | PÜSIVA PUUDE % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Seljaaju rinna- ja nimmeosa kahjustus, kus jalgade funktsioonihäire raskendab oluliselt kõndimist, võib vajada ratastooli. Kontroll põie ja pärasoole tegevuse üle on täielik või peaaegu täielik. | 25-50          |
| RASKE SELJAAJU KAHJUSTUS                                                                                                                                                                           | PÜSIVA PUUDE % |
| Seljaaju rinna- ja nimmeosa kahjustus, kus liikumist ja käte tegevust piiravad halvatused ja kontroll põie ja pärasoole tegevuse üle on puudulik.                                                  | 55-70          |
| Seljaaju täieliku läbilõike sündroom - seljaaju kõik juhteteed on teataval kõrgusel täiesti katkenud                                                                                               | 80-100         |

## 2. Pea ja näo kahjustused

Koljuluude murdude korral hinnatakse püsivat puuet sellega kaasneva ajukahjustuse alusel. Koljuluude murdu ilma neuroloogiliste, otoloogiliste või muude sümptomiteta ei loeta püsivaks puudeks.

| 2.1. VIGASTUSED                | PÜSIVA PUUDE % |
|--------------------------------|----------------|
| Ulatuslik peanaha kaotus       | 2-20           |
| Ühepoolne näonärvi halvatus    | 10-30          |
| Mõlemapoolne näonärvi halvatus | 40             |

  

| 2.2. ARMID                                                                                                                                                                                                         | PÜSIVA PUUDE % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Näoarm pikkusega alates 3 cm kuni 11 cm, mis ei muuda oluliselt nägu.<br>Kui näoarm pikkus on üle 3 cm, annab iga cm juurde 1%.<br>Kui näoarm pikkus on üle 11 cm, loetakse see ulatuslikult moonutatavaks armiks. | 2              |
| Nägu ulatuslikult moonutavad armid                                                                                                                                                                                 | 20-30          |
| Nägu eriti raskelt moonutatav vigastus, pea pehmete kudede ulatuslik puudumine või nina või mõlema kõrvalesta täielik kaotus                                                                                       | 50             |
| Käte, jalgade või kehapiirkonna õnnetusjuhtumist tingitud kelloidsed armid, mis põhjustavad liigeste funktsioonihäired ja vajavad operatiivset ravi. Püsiva puude % sõltub sellest, mitu liigest on haaratud.      | 10-60          |

## 3. Silmade kahjustus

### 3.1. NÄGEMISTERAVUSE LANGUS

Silmade nägemisteravuse näitajad on tabeli üla- ja külgservas ning vastavad püsiva puude protsendid ruudustikus. Nägemisteravust väljendatakse dioptrites koos astigmatismi korrigeerimisega. Nägemisteravuse langusest tulenev püsiva puude protsent leitakse alljärgnevast tabelist. Tabeli horisontaalse ja vertikaalse rea ristumiskohalt leitakse õnnetusjuhtumieelsele nägemisteravusele vastava püsiva puude protsent ja õnnetusjuhtumijärgsele nägemisteravusele vastava püsiva puude protsent. Püsiva puude protsentuaalne suurus, mis on aluseks kindlustushüvitise määramisele, on õnnetusjuhtumijärgse ja õnnetusjuhtumieelse püsiva puude protsentide vahe.

| <div>PAREM SILM</div> <div>VASAK SILM</div> | 0,7 VÕI PAREM | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ALLA 0,1 |
|---------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 0,7 VÕI PAREM                               | 0%            | 0%  | 0%  | 5%  | 10% | 10% | 15% | 20%      |
| 0,6                                         | 0%            | 5%  | 5%  | 5%  | 10% | 10% | 15% | 20%      |
| 0,5                                         | 0%            | 5%  | 5%  | 5%  | 10% | 10% | 15% | 20%      |
| 0,4                                         | 5%            | 5%  | 5%  | 10% | 15% | 15% | 20% | 30%      |
| 0,3                                         | 10%           | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 45%      |
| 0,2                                         | 10%           | 10% | 10% | 15% | 25% | 50% | 60% | 70%      |
| 0,1                                         | 15%           | 15% | 15% | 20% | 35% | 60% | 75% | 85%      |
| ALLA 0,1                                    | 20%           | 20% | 20% | 30% | 45% | 70% | 85% | 100%     |

### 3.2. MUUD SILMAVIGASTUSED

|                                       | PÜSIVA PUUDE % |
|---------------------------------------|----------------|
| Silmalau vaje (ptoos) ühes silmas     | 15             |
| Silmalau vaje (ptoos) mõlemas silmas  | 30             |
| Ühe silma nägemisvõime täielik kaotus | 25             |
| Ainsa silma nägemise täielik kaotus   | 100            |

## 4. Kuulmisteravuse kahjustus

|                                                                                                                                  | PÜSIVA PUUDE % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kuulmisteravuse langus (määratakse audiomeetriliselt) ühest kõrvast üle 90 dB                                                    | 10             |
| Kurtus ühest kõrvast                                                                                                             | 20             |
| Kurtus mõlemast kõrvast                                                                                                          | 50             |
| Väikelaste kuulmisteravuse langusest tingitud kõnehäire logopeedi hinnangu alusel                                                | 25-40          |
| Kui kuulmisteravus oli langenud juba enne õnnetusjuhtumi toimumist, siis hüvitist arvutatakse juurde tekkinud kahjustuse alusel. |                |

## 5. Seedetrakti kahjustus

|                                                                                              | PÜSIVA PUUDE % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Närimisfunktsiooni häire 3 ja enama hamba kaotusest, kui ei ole võimalik paigaldada proteesi | 10-20          |
| Keele vigastusest tingitud söömise ja kõnehäire                                              | 15-30          |
| Söögitoru ahenemine (läbitav vaid vedelale toidule)                                          | 40             |
| Gastrostoom - avaus maost kõhupinnale sondiga toitmiseks                                     | 50             |
| Kolostoom - kirurgilisel teel moodustatud ava kõhul                                          | 50             |
| Maksa reseksioon - maksa osaline eemaldamine                                                 | 15             |

## 6. Hingamiselundite kahjustus

|                                                                    | PÜSIVA PUUDE % |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine                          | 20             |
| Ühe kopsu eemaldamine                                              | 35             |
| Kõri või hingetoru vigastusest trahheostoomi kanüüli pidev vajadus | 20             |

## 7. Eritus- ja suguorganite kahjustus

|                                             | PÜSIVA PUUDE % |
|---------------------------------------------|----------------|
| Neeru eemaldamine, teine neer on terve      | 10             |
| Toksiline glomerulonefriit (neerukahjustus) | 25             |
| Krooniline neerupuudulikkus.                | 30             |
| Suguelundi täielik eemaldamine              | 50             |

## 8. Käte kahjustus

Jäik või tunduvalt sõrmeliiges, sõrmeosa vastab amputatsioonile samast liigesest. Pool või rohkem kaotatud sõrmelülist vastab kogu selle lüli kaotusele.

| 8.1. ÜHE SÕRME VÕI SÕRMEOSA KAOTUS  | PÜSIVA PUUDE % |
|-------------------------------------|----------------|
| Pöidla küüslüli või ½ küüslülist    | 10             |
| Kogu põial                          | 20             |
| Pöial ja vastav kämbaluu            | 25             |
| Nimetissõrme küüslüli               | 3              |
| Nimetissõrme küüs- ja keskmine lüli | 5              |
| Kogu nimetissõrm                    | 10             |
| III-V sõrme ühe lüli amputatsioon   | 2              |
| III-V sõrme amputatsioon            | 6              |
| III-V sõrm ja kämbaluu              | 10             |

| 8.2. KAHE SÕRME KAOTUS                                 | PÜSIVA PUUDE % |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Pöial ja üks sõrmedest III-V                           | 25             |
| Pöial ja üks sõrmedest III-V ja vastavad kämbaluud     | 30             |
| Pöial ja kogu nimetissõrm                              | 30             |
| Pöial, nimetissõrm ja vastavad kämbaluud               | 35             |
| Kaks sõrme, välja arvatud põial                        | 15             |
| Kaks sõrme (välja arvatud põial) ja vastavad kämbaluud | 20             |

| 8.3. KOLME SÕRME KAOTUS                              | PÜSIVA PUUDE % |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Pöial ja kaks III - V sõrmest                        | 30             |
| Pöial, nimetissõrm ja üks muu sõrm                   | 35             |
| Pöial ja kaks muud sõrme koos vastavate kämbaluudega | 35             |
| Kolm sõrme v.a. põial                                | 20             |
| Kolm sõrme v.a. põial koos vastavate kämbaluudega    | 25             |

| 8.4. NELJA SÕRME KAOTUS                                  | PÜSIVA PUUDE % |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Pöial ja kolm muud sõrme                                 | 35             |
| Neli sõrme, välja arvatud põial                          | 40             |
| Pöial ja kaks muud sõrme ning vastavad kämbaluud         | 35             |
| Neli sõrme (välja arvatud põial) ning vastavad kämbaluud | 40             |

| 8.5. VIIIE SÕRME KAOTUS                 | PÜSIVA PUUDE % |
|-----------------------------------------|----------------|
| Kõigi viie sõrme kaotus                 | 45             |
| Kõik viis sõrme ning vastavad kämbaluud | 50             |

| 8.6. TEISED KÄTE PÜSIVAD KAHJUSTUSED                          | PÜSIVA PUUDE % |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Ranne jäik, soodne asend                                      | 10             |
| Ranne jäik, ebasoodne asend                                   | 15-20          |
| Randme amputatsioon                                           | 50             |
| Küünarvarre rotatsioon piiratud või puudub sõltuvalt asendist | 10-20          |
| Küünarliiges liigub 30-90°                                    | 10             |
| Küünarliiges jäik, soodne asend                               | 20             |
| Küünarliiges jäik, ebasoodne asend                            | 25-30          |
| Küünarvarre amputatsioon                                      | 50             |
| Õlavars tõuseb külgsuunas maksimaalselt 120°                  | 10             |

|                                                                                   | PÜSIVA PUUDE % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Õlavars tõuseb külgsuunas maksimaalselt 90°                                       | 15             |
| Õlavars tõuseb külgsuunas 40-80°                                                  | 20-25          |
| Õlaliiges jäik, õlavars tõuseb külgsuunas 0-30°                                   | 30             |
| Õlavarre amputatsioon                                                             | 55             |
| Kogu käe amputatsioon                                                             | 60             |
| Mõlema käe täielik amputatsioon                                                   | 100            |
| Kodarlunäärvi (n.radialis) täielik halvatus allpool kolmpealihast                 | 20             |
| Keskpidise närvi (n.medianus) täielik halvatus                                    | 30             |
| Küünarlunäärvi (n.ulnaris) täielik halvatus                                       | 25             |
| Küünarvarre kahe närvi täielik halvatus                                           | 40             |
| Küünarvarre kõikide närvide täielik halvatus                                      | 45             |
| Õlavarrepõimiku (plexus brachialis) täielik halvatus                              | 60             |
| Liigese funktsioonihäire, mille korral on paigaldatud liigest asendav endoprotees | 30             |

## 9. Jalgade kahjustus

| 9.1. KAHJUSTUSED                                                                  | PÜSIVA PUUDE % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Suure varba kaotus                                                                | 5              |
| Suure varba ja vähemalt kahe muu varba kaotus                                     | 10             |
| Nelja varba kaotus, välja arvatud suur varvas                                     | 10             |
| Pöialabaluude amputatsioon                                                        | 15             |
| Jalapöia või pahkluu amputatsioon                                                 | 20-25          |
| Alumine hüppeliiges jäik, soodne asend                                            | 10             |
| Ülemine hüppeliiges jäik, soodne asend                                            | 15             |
| Ülemine hüppeliiges jäik, ebasoodne asend (näiteks pes equinus ehk püstpöid)      | 20             |
| Sääre amputatsioon                                                                | 30             |
| Põlveliigese liikuvus 10-60°                                                      | 15             |
| Põlveliiges jäik, soodne asend                                                    | 20             |
| Põlveliigese sirutus tunduvalt nõrgenenud                                         | 15             |
| Põlveliigese lõtk                                                                 | 10-20          |
| Puusaliiges jäik, soodne asend                                                    | 25             |
| Reie amputatsioon                                                                 | 50             |
| Kogu jala amputatsioon                                                            | 60             |
| Mõlema sääre amputatsioon                                                         | 70             |
| Ühe sääre ja teise jala reie amputatsioon                                         | 80             |
| Mõlema reie amputatsioon                                                          | 90             |
| Mõlema jala täielik amputatsioon                                                  | 100            |
| Jalg lühenenud 4 cm ja rohkem                                                     | 10             |
| Pindluunärvi (n.peroneus) täielik halvatus                                        | 15             |
| Säärelunäärvi (n.tibialis) või reienärvi (n.femoralis) täielik halvatus           | 20             |
| Istmikunärvi (n.ischiadicus) täielik halvatus                                     | 50             |
| Liigese funktsioonihäire, mille korral on paigaldatud liigest asendav endoprotees | 30             |

### 9.2. JALGADE FUNKTSIOONIHÄIRE

Järgnevaid hindamiskriteeriume kasutatakse vaid siis, kui tegelik kahjustus ei vasta eelpooltoodud tabeli kirjeldusele. Puude põhjuseks võib olla ühe või mõlema jala funktsiooni häire. Funktsiooni raskuse määramise aluseks on eriarstide poolt kirjeldatud liikumisfunktsiooni puudulikkus.

| KESKMIINE FUNKTSIOONIHÄIRE                                                                                                                                                                                   | PÜSIVA PUUDE % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Märgatav lonkamine, liikumine raskendatud ja aeglane<br>Abivahendid vajalikud ka lühidistantsidel                                                                                                            | 10-20          |
| RASKE FUNKTSIOONIHÄIRE                                                                                                                                                                                       |                |
| Suudab liikuda ainult abivahendile tugevalt toetudes ja lühikesi teepikkusi korraga, liikumine tugevalt piiratud mitmes liigeses.<br>Ühepoolne amputatsioon, mille korral pole proteesi kasutamine võimalik. | 40-60          |
| ERITI RASKE FUNKTSIOONIHÄIRE                                                                                                                                                                                 | PÜSIVA PUUDE % |
| Jalad liikumisvõimetud, vajab liikumiseks ratastooli ja kõrvalist abi                                                                                                                                        | 70-90          |

## 10. Püsiva puude protsentuaalse suuruse arvutamine

- 10.1. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud funktsioonihäire vastab mitme punkti või alapunkti tunnustele, määratakse kindlustushüvitis selle alajaotuse alusel, kus kirjeldatud kahjustus (kehavigastus) on tekkinud funktsioonihäire peamiseks põhjuseks.
- 10.2. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul samaaegselt püsivalt kahjustunud mitu erineva kehaosa funktsioonid, määratakse kindlustushüvitise aluseks olev püsiva puude protsent raskeima kahjustuse järgi. Kaasnevate kahjustuste eest arvestatakse kindlustushüvitist 50% selle kahjustuse eest ettenähtud püsiva puude protsendist, kuid kokku mitte rohkem kui 100% püsiva puude hüvitislimiidist.

